



Dies dient als Anschauungsmittel und darf nicht weiterverwendet werden.



Masstab (A2): kein  
Datum: August 2019

**Berechnete Flächen:**

	Hauptdach, extensiv Begrünt < 10 cm, c=0.7, 196 m <sup>2</sup> → Versickerungsmulde	4.12 l/s
	Dach Tiefgarageneinfahrt, extensiv Begrünt 10 - 25 cm, c=0.4, 30 m <sup>2</sup> → entwässerung in Wiese	
	Einfahrt Tiefgarage, Sickerverbundsteine, c=0.2, 20 m <sup>2</sup> → Versickerungsmulde	0.12 l/s
	Vorplatz Sickerverbundsteine, c=0.2, 136 m <sup>2</sup> → entwässerung über Schulter	
	Terrasse Attika, Plattenbelag, c=1.0, 145 m <sup>2</sup> → Versickerungsmulde	4.35 l/s
	Sitzplätze Erdgeschoss, Plattenbelag, c=1.0, 44 m <sup>2</sup> → entwässerung in Wiese	
	Lichtschächte, 5 m <sup>2</sup> → versickert	
	Wiese, 509 m <sup>2</sup> → versickert	
<b>Total Zufluss Versickerungsmulde:</b>		<b>8.57 l/s</b>

**Legende:**

	WAS, projektierte Schmutzwasserleitung (häusliches Abwasser)
	WAS, bestehende Mischwasserleitung
	WAR, projektierte Regenwasserleitung
	WAR, projektierte Regenwasserleitung (Terrassen)

**Schnitt Versickerungsmulde**

